

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО Поликлиника

"Здоровье"

Дрокина Ю.М.

10.05.2019 г.

310	15	<b>УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА</b>	
311		<b>Вид услуги</b>	<b>Цена, руб.</b>
<b>Подготовка на УЗД органов гепатобилиарной системы: за 2 дня до диагностики не есть и не пить газообразующие продукты и напитки (бобовые, капуста, свежие овощи, фрукты, молоко, соки, мучное и т.п.) На диагностику приходиться натощак.</b>			
312	15.1	комплексное УЗИ : печени, желчного пузыря с определением функции	1100
313	15.2	комплексное УЗИ : печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки	1400
314	15.3	УЗИ печени , желчного пузыря	600
315	15.4	УЗИ поджелудочной железы	500
316	15.5	УЗИ селезенки	500
317	15.6	УЗИ функции желчного пузыря	650
318	15.7	<b>УЗИ органов мочеполовой системы</b>	
<b>Подготовка на УЗД органов мочеполовой системы: для диагностики мочевого пузыря необходимо - за 2 часа до исследования, в первые 30 минут выпить 1 литр воды и не мочиться. На диагностику приходиться с полным мочевым пузырем.</b>			
319	15.8	УЗИ определение остаточной мочи	200
320	15.9	УЗИ органов мошонки	800
321	15.10	УЗИ мочевого пузыря	600
322	15.11	УЗИ почек и надпочечников	850
323	15.12	УЗИ предстательной железы	700
324	15.13	комплексное УЗИ: почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы	1400
325	15.14	комплексное УЗИ: мочевого пузыря, предстательной железы	1100
326	15.15	комплексное УЗИ: УЗИ почек, мочевого пузыря	1000
327	15.16	<b>УЗИ гинекологическое</b>	
<b>Подготовка к УЗД по беременности:</b>			
<b>при сроке беременности до 10 недель, за 2 часа до исследования, в первые 30 минут выпить 1 литр воды и не мочиться. На диагностику приходиться с полным мочевым пузырем.</b>			
<b>При сроке беременности свыше 10 недель специально воду пить не надо, но за 3 часа до исследования не мочиться.</b>			

**Подготовка к УЗД по гинекологии:**

за 2 часа до исследования, в первые 30 минут выпить 1 литр воды и не мочиться. На диагностику приходиться с полным мочевым пузырем.

328	15.17	<u>УЗИ гинекологическое (двумя датчиками)</u>	1000
329	15.18	<u>УЗИ беременности 1 триместр</u>	1000
330	15.19	<u>УЗИ беременности 1 триместр двойня</u>	1100
331	15.20	<u>УЗИ беременности 2 триместр</u>	1150
332	15.21	<u>УЗИ беременности 2 триместр двойня</u>	1300
333	15.22	<u>УЗИ беременности 2 триместр (двумя датчиками)</u>	1150
334	15.23	<u>УЗИ беременности 3 триместр</u>	1050
335	15.24	<u>УЗИ беременности 3 триместр двойня</u>	1300
<p>Подготовка на УЗД по определению беременности проводится при задержке менструального кровотечения не менее 14 дней, за 2 часа до исследования, в первые 30 минут выпить 1 литр воды и не мочиться. На диагностику приходиться с полным мочевым пузырем.</p>			
336	15.25	УЗИ определение беременности- <i>на полный мочевои пузырь</i>	750
337	15.26	УЗИ беременности 2-3 триместр, определение пола плода	1300
338	15.27	УЗИ беременности 2-3 триместр, определение пола плода <i>двойня</i>	1400
339	15.28	УЗИ беременности 2-3 триместр, доплерография	1350
340	15.29	УЗИ беременности 2-3 триместр, доплерография, определение пола плода	1500
341	15.30	УЗИ доплерография	650
342	15.31	УЗИ определение пола плода	550
343	15.32	УЗИ определение пола плода <i>двойня</i>	600
344	15.33	УЗИ контроль установки ВМС ( <i>пациентки поликлиники</i> )	450
345	15.34	УЗИ фолликулоскопии	500
346	15.35	УЗИ контроль после прерыв. бер-ти до 6 нед ( <i>пациентки поликлиники</i> )	450
347	15.36	<b>УЗИ поверхностных структур</b>	
348	15.37	УЗИ молочных желез	750
349	15.38	УЗИ щитовидной железы	600
350	15.39	УЗИ лимфатических узлов <i>одной группы</i>	500
351	15.40	УЗИ слюнных желез	500
352	15.41	УЗИ одного глаза	450